

MAD EIRO

Portas

CATÁLOGO
FORMAS
& CORES

QUEM SOMOS

A MADEIRO® é uma indústria de portas sediada em São Lourenço do Oeste – SC, com atuação pautada na solidez, confiança e compromisso com a excelência. De origem familiar, a empresa mantém seus valores como base de todas as decisões, aliando tradição, responsabilidade e visão de futuro.

Com foco em agilidade, atendimento próximo e diferenciado, a Madeiro dedica-se a entregar soluções que superam expectativas. Investimos continuamente em tecnologia, inovação e processos produtivos modernos, utilizando máquinas e equipamentos de última geração para assegurar um padrão rigoroso de qualidade em cada produto entregue ao mercado.



+6 MIL M2
ÁREA FÁBRIL



COLABORADORES
CAPACITADOS



INDÚSTRIA
SUSTENTAVEL



MAQUINAS
MODERNAS





EXPEDIÇÃO
HUMANIZADA



MATÉRIA-PRIMA
DE QUALIDADE

Linha
MADEIRO



Elegance LINHA

PVC
EXPANDIDO



COMPARATIVO DAS LINHAS

	LINHA MADEIRO	LINHA ELEGANCE	LINHA PVC EXPANDIDO
INDICAÇÃO	Indicada para ambientes internos, a Linha Madeiro conta com batentes em MDF Ultra, oferecendo excelente acabamento para quartos, cozinhas, salas, escritórios e outros ambientes de baixa umidade, não devendo ser exposta à água.	A Linha Elegance é destinada a ambientes internos e se diferencia por utilizar batentes e guarnições em PVC Wood, proporcionando maior resistência e durabilidade. É ideal para quartos, salas, áreas úmidas como banheiros e lavabos. Ressalta-se que apenas os batentes e guarnições são resistentes à água; a folha de porta em MDF não deve ser exposta à água.	A Linha PVC Expandido é destinada a ambientes externos e oferece alta resistência às intempéries, como sol, chuva, frio e calor. Conta com batentes, guarnições e folha de porta 100% em PVC Wood, tornando o kit totalmente à prova d'água. Além disso, apresenta baixíssima necessidade de manutenção, é autoextinguível ao fogo e imune a cupins.
FOLHAS	• MDF ◦ Pintura UV ▪ Branco ▪ Curupixá ▪ Freijó ◦ Pintura PU ▪ Branco PU ◦ Revestimento PET ▪ Branco ▪ Preto ▪ Cinza	• MDF ◦ Pintura UV ▪ Branco ◦ Pintura PU ▪ Branco PU ◦ Revestimento PET ▪ Branco ▪ Preto ▪ Cinza	• PVC Expandido ◦ Pintura PU ▪ Branco
BATENTES	• MDF Ultra ◦ Revestimento PET ▪ Branco ▪ Preto ▪ Cinza ◦ Revestimento Melamínico ▪ Curupixá ▪ Freijó	• PVC Wood ◦ Revestimento PET ▪ Branco ▪ Preto ▪ Cinza	• PVC Wood ◦ Revestimento PET ▪ Branco
GUARNIÇÕES	• MDF Ultra ◦ Revestimento PET ▪ Branco ▪ Preto ▪ Cinza ◦ Revestimento Melamínico ▪ Curupixá ▪ Freijó	• PVC Wood ◦ Branco ◦ Preto ◦ Cinza	• PVC Wood ◦ Revestimento PET ▪ Branco
FRISOS	• Sim, mas apenas nas pinturas Laca PU ou Laca UV. (ver frisos pg. 08 e 09)	• Sim, mas apenas nas pinturas Laca PU ou Laca UV. (ver frisos pg. 08 e 09)	• Não. Sem possibilidade de frisos.

A modern living room with a large sectional sofa, a low coffee table, a tall bookshelf, and a wall-mounted TV. The room is dimly lit, with light coming from a window in the background.

Folhas PINTURA UV

Linha
MADEIRO

Elegance LINHA




BRANCO UV

LINHA MADEIRO
&
LINHA ELEGANCE




BRANCO UV



FOLHA
LACA BRANCO UV



BATENTES
MDF ULTRA OU WPC
RECOBRIMENTO PET



GUARNIÇÕES
MDF ULTRA OU WPC
RECOBRIMENTO PET



FECHADURA
OPCIONAL

DETALHES


KIT MADEIRO UV | Branco

- **Folha**
 - Pintura Laca UV Branco.
 - Fita de borda nos quadro lados.
 - Fechadura e furação são opcionais.
- **Batentes e Guarnições**
 - MDF Ultra revestido em PET.
 - Borracha amortecedora.

KIT ELEGANCE UV

- **Folha**
 - Pintura Laca UV Branco.
 - Fita de borda nos quadro lados.
 - Fechadura e furação são opcionais.
- **Batentes e Guarnições**
 - WPC revestido em PET.
 - Borracha amortecedora.

NÚCLEO E CONTRACAPA



COLMÉIA

MDF 3 mm ou 6 mm

Linha
MADEIRO

Elegance
LINHA

MODELOS DE FRISOS

KIT MADEIRO UV
LISA



REF.: FRI-100

KIT MADEIRO UV
FRIZATTA 4



REF.: FRI-110

KIT MADEIRO UV
ARCO



REF.: FRI-120

KIT MADEIRO UV
FRISO L



REF.: FRI-130

Frisos disponíveis apenas nas cores branco laca uv e branco laca pu

MODELOS DE FRISOS

KIT MADEIRO UV
FRISO L INVERTIDO



REF.: FRI-240

KIT MADEIRO UV
UNHA DE GATO 3



REF.: FRI-250

KIT MADEIRO UV
UNHA DE GATO 4



REF.: FRI-260

KIT MADEIRO UV
CLÁSSICA



REF.: FRI-270

Frisos disponíveis apenas nas cores branco laca uv e branco laca pu



CURUPIXÁ

LINHA MADEIRO



CURUPIXÁ



FOLHA
CURUPIXÁ UV



BATENTES
MDF ULTRA
RECOBRIMENTO
MELAMÍNICO



GUARNIÇÕES
MDF ULTRA
RECOBRIMENTO
MELAMÍNICO




FECHADURA
OPCIONAL

DETALHES

KIT MADEIRO | CURUPIXÁ

- **Folha**
 - Pintura UV Curupixá.
 - Fita de borda nas laterais esquerda e direita.
 - Fechadura e furação são opcionais.
- **Batentes e Guarnições**
 - MDF Ultra revestido em melamínico.
 - Borracha amortecedora

NÚCLEO E CONTRACAPA



COLMÉIA
MDF 3 mm



FREIJÓ


LINHA MADEIRO



FREIJÓ



FOLHA
PINTURA UV



GUARNIÇÕES
MDF ULTRA
RECOBRIMENTO
MELAMÍNICO



BATENTES
MDF ULTRA
RECOBRIMENTO
MELAMÍNICO



FECHADURA
OPCIONAL




DETALHES

KIT MADEIRO | FREIJÓ

- **Folha**
 - Pintura UV Freijó.
 - Fita de borda nas laterais esquerda e direita.
 - Fechadura e furação são opcionais.
- **Batentes e Guarnições**
 - MDF Ultra revestido em melamínico.
 - Borracha amortecedora.

NÚCLEO E CONTRACAPA



COLMÉIA
MDF 3 mm



Portas REVEST

Linha
MADEIRO

Elegance LINHA



REVEST BRANCO



REVEST CINZA



REVEST PRETO

REVEST

LINHA MADEIRO
&
LINHA ELEGANCE

CORES DISPONÍVEIS

REVEST



DETALHES


KIT MADEIRO | REVEST

- **Folha**
 - Recobrimento PET.
 - Fita de borda nas laterais esquerda e direita.
 - Fechadura e furação são opcionais
- **Batentes e Guarnições**
 - MDF Ultra revestido em PET
 - Borracha amortecedora

KIT ELEGANCE | REVEST

- **Folha**
 - Revestimento PET
 - Fita de borda nas laterais esquerda e direita.
 - Furação fechadura opcional
- **Batentes e Guarnições**
 - WPC revestido em PET
 - Borracha amortecedora

NÚCLEO E CONTRACAPA



COLMÉIA
MDF 3 mm ou 6 mm

Linha
MADEIRO

Linha
Elegance

PORTA DE CORRER

CORES



MADEIRO UV



CURUPIXÁ



FREIJÓ




REVEST BRANCO



REVEST PRETO



REVEST CINZA



Linha
MADEIRO

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

Elegance LINHA




Porta EXTERNA

PVC
EXPANDIDO

PVC

EXPANDIDO



À prova
d' água



Resistente
a cupins e
fungos



Não
propagam
chamas



Fácil de
limpar



BRANCO



PVC
EXPANDIDO

DETALHES

KIT PVC EXPANDIDO | BRANCO

- **Tipo da Porta**
 - Pivotante
 - Giro
- **Folha PVC Expandido**
 - Pintura Laca PU branco.
 - Quadro em PVC Wood 35mm.
 - Miolo em PVC Expandido 15mm.
 - Fechadura e furação são opcionais.
 - Puxador é opcional.
- **Batentes e Guarnições**
 - WPC revestido em PET
 - Borracha amortecedora

BENEFÍCIOS



À prova
d' água



Resistente
a cupins e
fungos




Não
propagam
chamas



Fácil de
limpar

Acessórios COMPONENTES



BATENTES



BATENTE
MADEIRO
BRANCO



BATENTE
MADEIRO
FREIJÓ



BATENTE
MADEIRO
PRETO



BATENTE
MADEIRO
CURUPIXÁ



BATENTE
MADEIRO
CINZA


BATENTES



BATENTE
PVC
BRANCO




BATENTE
PVC
PRETO



BATENTE
PVC
CINZA


GUARNIÇÕES




GUARNIÇÃO
MADEIRO
BRANCO




GUARNIÇÃO
MADEIRO
CURUPIXÁ



GUARNIÇÃO
MADEIRO
PRETO



GUARNIÇÃO
MADEIRO
FREIJÓ




GUARNIÇÃO
MADEIRO
CINZA

GUARNIÇÕES



GUARNIÇÃO
PVC
BRANCO




GUARNIÇÃO
PVC
PRETO




GUARNIÇÃO
PVC
CINZA


FOLHAS



FOLHA PORTA
MADEIRO UV



FOLHA PORTA
FREIJÓ




FOLHA PORTA
CURUPIXÁ



FOLHA PORTA
REVEST
CINZA



FOLHA PORTA
REVEST
PRETO



FOLHA PORTA
REVEST
BRANCO

FOLHAS

FOLHA PORTA
PVC EXPANDIDO

BENEFÍCIOS



À prova
d' água



Resistente
a cupins e
fungos



Não
propagam
chamas



Fácil de
limpar

COR



Laca PU
Branco



ATENÇÃO!

*Esta folha não aceita outras cores
a não ser o branco. Risco de
empenamento causando perda de
garantia.*

ACESSÓRIOS




haga

FECHADURA EXTERNA HAGA
PRATIKA CROMADA



haga

FECHADURA BANHEIRO HAGA
PRATIKA CROMADA



haga

FECHADURA EXTERNA HAGA
VICTÓRIA CROMADA





haga

FECHADURA EXTERNA HAGA
PRATIKA PRETO



haga

FECHADURA BANHEIRO HAGA
PRATIKA PRETO



haga


FECHADURA BANHEIRO HAGA
VICTÓRIA CROMADA

ACESSÓRIOS




haga

FECHADURA EXTERNA HAGA
LUND CROMADA



haga

FECHADURA BANHEIRO HAGA
LUND CROMADA




FECHADURA EXTERNA HAGA
VICTÓRIA PRETO




haga

FECHADURA EXTERNA HAGA
LUND PRETO



haga

FECHADURA BANHEIRO HAGA
LUND PRETO



FECHADURA BANHEIRO HAGA
VICTÓRIA PRETO

ACESSÓRIOS



stam

FECHADURA BICO DE PAPAGAIO STAM
CROMADA



FECHADURA ASA DE AVIÃO HAGA
QUADRADA PRETO



FECHADURA ROLETE HAGA
ESCOVADO



FECHADURA ASA DE AVIÃO HAGA
REDONDA PRETO


ACESSÓRIOS



DOBRADIÇA SOBREPOR
INOX PRETO



DOBRADIÇA CANTO REDONDO
PRETO



TRILHO
PORTA DE CORRER



PRETO



BRANCO



BRONZE



PINO
GUIA



DOBRADIÇA SOBREPOR
INOX ESCOVADO



DOBRADIÇA CANTO REDONDO
CROMADA



ROLDANA PORTA
CORRER



FIM DE
CURSO

TERMO DE GARANTIA

COMO FUNCIONA?

As portas da MADEIRO ® possuem garantia contra defeito de fabricação pelo prazo de 90 dias, contados a partir da data de aquisição do produto, conforme consta no artigo 26, inciso II da Lei nº 8.078, de 11.09.1990, Código de Defesa do Consumidor. Dentro desse prazo, o cliente que notar problemas com o funcionamento e qualidade do produto, deve entrar em contato com a MADEIRO para que sejam tomadas as devidas providências. Em produtos que haja constatação de avaria em transporte, é obrigatória a conferência no ato da entrega e a ressalva no CTe (comprovante da transportadora). Sem essa ressalva no comprovante da transportadora, a garantia não cobre a avaria por não caracterizar defeito de fabricação. Avarias identificadas posterior ao recebimento estão sujeitas a aprovação de nossa equipe após análise. Para falta de volume, somente com conferência e CTe assinado.

IMPORTANTE: A contratação do serviço de instalação é por conta do consumidor, não tendo a Madeiro qualquer responsabilidade pelo resultado do serviço de instalação, ou danos causados por esse profissional.



SITUAÇÕES NÃO COBERTAS PELA GARANTIA LIMITADA:

1. Produtos não conferidos no recebimento e sem ressalva no CTe (comprovante da transportadora), caso os produtos apresentem danos.
2. Produtos instalados com avaria.
3. Produtos instalados em áreas externas, visto que os produtos foram concebidos e dimensionados para uso específico em áreas internas.
4. Danos causados por (lavagem com água, limpeza com produtos inadequados, etc.) que comprometam a qualidade do produto.
5. Produtos instalados de forma inadequada, fora de prumo, fora de esquadro, manutenção inapropriada.
6. Produtos com batidas por causa de manuseio, transporte, estocagem ou quedas, após entrega.
7. Desvios de forma, que atendam os parâmetros estabelecidos pela ABNT NBR 15930:2.
8. Produtos contratados por frete na modalidade CIF, FOB ou Retirado na Loja, que não caracterizem defeitos de fabricação.

TERMO DE GARANTIA

9. Produtos que tenham suas medidas alteradas (cortadas, reduzidas ou emendadas), na largura e altura que não forem feitas pela MADEIRO.

10. Produtos sem usinagem ou com usinagem universal: deve conferir as medidas na largura e altura antes de realizar a usinagem do produto (fechadura, dobradiça, etc).

11. Problemas de manchas e deterioração do produto, provocados por umidade, infiltração de água, fungos, insetos agentes da natureza ou produtos químicos (cal, cimento, espuma expansiva, tinta, etc.).

12. Problemas com infiltração de água, líquidos ou umidade, que atinjam componentes em madeira, folhas de porta e marcos, provenientes de paredes, pisos, box de banheiro, etc.

13. Danos causados em produtos que foram instalados em obras sem janelas, deixando o produto exposto à ação da chuva e ação de ventos, que podem fazer com que a porta se choque contra os marcos ocasionando trincas, rachaduras ou quebras no produto.

14. Quando não foram obedecidas as regras de armazenamento.

15. Danos causados por execução de serviços de emboço, pintura, colocação de forros e sancas de gesso, pisos, contrapisos ou serviços em torno das portas já foram instaladas.

16. Danos provocados por agentes da natureza, como enchentes, raios, furacões, terremotos ou qualquer outro motivo de força maior.

17. Danos causados por qualquer tipo de acessório colocado na porta (travas, veda-portas, telas, vidros, etc.).

18. Tentativa de arrombamentos ou violações.

19. Danos causado na ferragem pela limpeza com produtos não recomendados.

20. Produtos fora de padrão, que não estão contemplados pelos requisitos da ABNT NBR 15930:2. 21. Danos causados por: cunhas, calços, cabos elétricos, escadas, andaimes, etc.

21. Aplicação de produtos de limpeza abrasivos/à base cloro em ferragens (fechaduras, dobradiças, etc.) que possam comprometer o funcionamento ou a estética com formação de manchas de oxidação, utilização de solventes ou produtos à base de petróleo, ácidos, graxas, querosene, gasolina, produtos álcalis.





ORIENTAÇÃO DE ARMAZENAMENTO & CUIDADOS BÁSICOS





ATENÇÃO

ETAPA IMPORTANTE PARA COBERTURA DA GARANTIA

ARMAZENAMENTO & CUIDADOS BÁSICOS

KIT PORTA MONTADA

1. Os kit portas prontas devem ser acondicionados em local seco, sem incidência solar, limpo e sem trânsito de obreiros, preferencialmente em estrados;
2. Os kits devem, preferencialmente, ficar sobre estrados, colocados na posição vertical, encostados em uma parede, inclinados (ângulo máximo 85°). Empilhamento máximo de 15 kits, ou 500 kg, o que for mais crítico. O estrado deve ser uniforme para evitar acidentes ou quedas do produto;
3. O empilhamento deverá ser feito em uma superfície plana longe de umidade;



ARMAZENAMENTO & CUIDADOS BÁSICOS

4. Conferir os vãos do local a ser instalado o kit, verificar se o local está limpo e adequado para evitar inconvenientes;
5. IMPORTANTE: A contratação do serviço de instalação ocorre por conta do consumidor, não tendo a MADEIRO, qualquer responsabilidade pelo resultado do serviço de instalação, devendo o consumidor acionar o profissional por ele contratado. As indicações de profissionais não refletem em responsabilidade da empresa, podendo o consumidor contratar ou não o profissional indicado.
6. A instalação de kit porta pronta giro ou de correr em áreas molháveis: lavanderias internas, banheiros, cozinhas, lavabos, recomenda-se a instalação com desnível entre o piso seco e o piso molhável, conforme normas extraídas da ABNT NBR 15930:2 e também se possível a utilização de componetes em PVC Wood para evitar estufamentos;
7. Cuidar ao aplicar a espuma expansiva, começando a aplicação primeiro nos pontos inferiores, depois nos pontos centrais e por fim nos superiores;
8. Esperar o tempo de cura, indicado no rótulo da embalagem do produto;
9. Para limpeza dos produtos compostos em PVC e/ou com revestimento pet e/ou pintura laca UV ou PU, recomenda-se detergente neutro;
10. Para limpeza da porta, recomenda-se pano macio levemente umedecido com detergente neutro;
11. Não molhar e não usar água em abundancia para limpar portas internas cujo material seja de madeira/mdf (alto risco de estufamento).
12. Não usar água em abundância para limpar as folhas de porta em madeira/mdf (alto risco de estufamento).
13. Fechaduras precisam ter a sua manutenção feita conforme indicação do fabricante;
14. Para fechaduras, maçanetas, rosetas e puxadores recomenda-se polidor adequado ao metal e acabamento conforme indicado pelo fabricante;
15. Para cilindro e mecanismos internos da fechadura, dobradiças e ferragens móveis, recomenda-se utilizar microlubrificante spray antiferrugem, conforme indicado pelo fabricante.
16. Limpeza de trilhos, roldanas e guias de porta de correr, recomenda-se retirar resíduos acumulados com auxilio de pano ou aspirador. Não indica-se graxas;
17. Borracha amortecedora, limpar com pano macio, levemente umedecido. Não indica-se solventes e produtos à base de petróleo;
18. Recomenda-se a cada 12 meses verificar se os pinos e parafusos necessitam de aperto.

ARMAZENAMENTO & CUIDADOS BÁSICOS

COMPONENTES

1. Os componentes tais como batentes, guarnições, folhas de porta e rodapés devem ser acondicionados em local seco, sem incidência solar, limpo e sem trânsito de obreiros, preferencialmente sobre estrados;
2. Armazena-los preferencialmente sobre estrados, colocados na posição horizontal, encostados em uma parede ou em superfície plana. O estrado deve ser uniforme para evitar acidentes ou quedas do produto.
3. Empilar no máximo 7 caixas de altura, devendo ser utilizados separadores como tiras de MDF/Madeira a cada fileira de caixas.





TERMO DE COMPROMISSO



ATENÇÃO

ETAPA IMPORTANTE PARA COBERTURA DA GARANTIA

TERMO DE COMPROMISSO

CONCORDO COM O PRAZO DE ENTREGA INFORMADO NO ATO DO FECHAMENTO DO PEDIDO, COM OS PRODUTOS ESCOLHIDOS E INSERIDOS NO PEDIDO E CONFIRMO AS INFORMAÇÕES DE CADASTRO ATESTANDO ESTAR CIENTE QUE:

1. O prazo de entrega começa a ser contado quando confirmado o envio para a produção junto do vendedor.
2. Os kits montados, de portas e esquadrias independente de seu modelo ou acabamento, são itens personalizados e não podem ser trocados.
3. Itens avulsos como guarnições, batentes, fechaduras, rodapés e folhas de portas poderão ser trocados mediante análise prévia das condições de produtos e embalagens, com pagamento de diferença de valores, se houver, e pagamento dos fretes de envio e retorno por conta do comprador.

4. Os kits prontos e seus acessórios, com pintura laqueada PU ou UV, sob medida são personalizadas e não podem ser trocadas. É obrigatório ter o código da cor e/ou imagem confirmada.

4.1 As imagens do catálogo físico e digital são meramente ilustrativas. Sendo assim, podem sofrer diferença de tonalidade no produto acabado, impossibilitando troca e devoluções.

5. Se o pedido estiver em produção e houver cancelamento, será aplicada multa na ordem de 50% do valor do produto à título compensatório.

5.1 Se o pedido estiver em programação e houver alteração de itens, haverá ajuste de valor e prazo.

6. As medidas dos vãos para instalação do kit porta e a definição do sentido/lado de abertura são de responsabilidade do cliente, e caso necessário devem ser devidamente corrigidos pelo mesmo.

7. Em caso do endereço de entrega informado, ser alterado posteriormente a saída para entrega ou ausência, alterações de endereço, contato (ligação) não atendida, for 2ª tentativa de entrega, poderá haver incidência de cobrança de frete adicional conforme tabela do transportador.



TERMO DE COMPROMISSO

8. A conferência no recebimento deve compreender: quantidade de volumes, integridade das embalagens e produtos. A não conferência atesta que os produtos foram entregues, nas quantidades corretas e sem danos.

8.1 Devem ser conferidos os produtos com avarias visíveis em que a embalagem apresente dano no ato do recebimento e feita a devida ressalva (anotação) no Termo de Entrega ou CTe/DACE (Conhecimento de Transporte).

9. Instaladores indicados não possuem vínculos com a MADEIRO. São sugestões de profissionais, ficando a decisão de contratá-los ou não a cargo do cliente. A MADEIRO não tem nenhuma responsabilidade relacionada à contratação e execução dos serviços desses profissionais e danos causados pelos mesmos.

10. Entrega em apartamentos: Em face à segurança do cliente e do entregador, conforme determinação dos transportadores é vedada a subida por escadas, içamentos, utilização de janelas ou acessos que possam comprometer a integridade do produto e dos profissionais de entrega.

11. Pedidos com retirada no Centro de Distribuição devem ser coletados no prazo máximo de até 3 (três) dias úteis. Caso não seja coletado, será enviado com frete à cobrar do cliente (FOB).

12. Estorno de diferença de valores serão realizados em até 12 (doze) dias úteis. Caso a modalidade do estorno seja em cartão de crédito, o valor é devolvido diretamente na fatura do cartão, podendo ocorrer em até duas faturas, sendo que o prazo para essa devolução é de responsabilidade da administradora do cartão.

13. Analisado e compreendido de acordo com a cobertura do Manual e Termo de Garantia MADEIRO.

14. Concordo que meus dados sejam utilizados para o recebimento de informações referentes à empresa e de seus produtos por SMS, WhatsApp, e-mail e telefone.

15. Estou ciente que conforme a Lei 13.709/2018 artigo 7 inciso IX a MADEIRO em seu legítimo interesse, poderá entrar em contato por meio de uma empresa terceira, para medir o grau de satisfação e experiência, com relação aos nossos produtos e serviços.





MADEIRO[®]

Portas

Atendimento | Whatsapp

(49) 3344-4130

WWW.PORTASMADEIRO.COM.BR